

张店化工产业园检测数据公示

张店化工产业园管理委员会 2022 年委托中和环境监测（山东）有限公司对张店化工产业园开展地下水检测。

一、地下水

检测点位为 1#淄博汇能环保科技有限公司、2#园区管委会、3#新华制药厂、4#山东联创互联网传媒股份有限公司、5#湖田石矿、6#山东民基新材料科技有限公司、7#山东齐隆化工股份有限公司（树脂分公司）、8# 山东齐隆化工股份有限公司、9#光大（淄博张店）污水处理有限公司、10#下湖村、11#淄博博路物流有限公司、12#上湖村、13#山东恒米源新型建材有限公司、14#南焦宋村。检测结果如下：

采样点位	检测项目	单位	检测结果	标准要求
1#淄博汇能环保科技有限公司	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	1	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.46	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	153	450
	溶解性总固体	mg/L	456	1000
	硫酸盐	mg/L	127	250
	氯化物	mg/L	53	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）（耗氧量）	mg/L	2.34	3.0
	氨氮	mg/L	0.265	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.12	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	6.44	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.2	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸板正式报告为准！

	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
2#园区管委会	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	0.3L	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.48	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	21	450
	溶解性总固体	mg/L	504	1000
	硫酸盐	mg/L	246	250
	氯化物	mg/L	77	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(耗氧量)	mg/L	0.84	3.0
	氨氮	mg/L	0.109	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	7.62	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.29	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
3#新华制药厂	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	0.3L	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.48	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	21	450
	溶解性总固体	mg/L	504	1000
	硫酸盐	mg/L	246	250
	氯化物	mg/L	77	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸板正式报告为准！

	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）(耗氧量)	mg/L	0.84	3.0
	氨氮	mg/L	0.109	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	7.62	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.29	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
4#山东联创互联网传媒股份有限公司	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	1.3	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.1	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	155	450
	溶解性总固体	mg/L	414	1000
	硫酸盐	mg/L	126	250
	氯化物	mg/L	53	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）(耗氧量)	mg/L	2.24	3.0
	氨氮	mg/L	0.242	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.121	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	6.42	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.18	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸板正式报告为准！

	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
5#湖田石矿	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	0.3L	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.46	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	24	450
	溶解性总固体	mg/L	547	1000
	硫酸盐	mg/L	244	250
	氯化物	mg/L	89	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.02	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（耗氧量）	mg/L	2.96	3.0
	氨氮	mg/L	0.71	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.048	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	7.59	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.26	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
6# 山东民基新材料科技有限公司	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	1.5	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.52	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	155	450
	溶解性总固体	mg/L	479	1000
	硫酸盐	mg/L	129	250
	氯化物	mg/L	52	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸板正式报告为准！

	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（耗氧量）	mg/L	2.4	3.0
	氨氮	mg/L	0.312	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.126	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	6.49	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.19	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
7# 山东齐隆化工股份有限公司 （树脂分公司）	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	0.8	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	6.98	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	155	450
	溶解性总固体	mg/L	477	1000
	硫酸盐	mg/L	128	250
	氯化物	mg/L	53	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（耗氧量）	mg/L	2.1	3.0
	氨氮	mg/L	0.271	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.115	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	6.53	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.18	1.0

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸板正式报告为准！

	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
8# 山东齐隆化工 股份有限公司	色度	度	10	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	4.3	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.14	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	149	450
	溶解性总固体	mg/L	589	1000
	硫酸盐	mg/L	118	250
	氯化物	mg/L	53	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（耗氧量）	mg/L	2.32	3.0
	氨氮	mg/L	0.474	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.126	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	6.63	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.18	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
9# 光大（淄博张店）污水处理 有限公司	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	1.2	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.12	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	159	450
	溶解性总固体	mg/L	571	1000
	硫酸盐	mg/L	133	250
	氯化物	mg/L	53	250

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸板正式报告为准！

	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（耗氧量）	mg/L	2	3.0
	氨氮	mg/L	0.259	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.122	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	6.59	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.19	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
10# 下湖村	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	0.5	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.02	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	26	450
	溶解性总固体	mg/L	501	1000
	硫酸盐	mg/L	255	250
	氯化物	mg/L	54	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（耗氧量）	mg/L	2.56	3.0
	氨氮	mg/L	0.071	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.03	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	6.52	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸板正式报告为准！

	氟化物	mg/L	0.74	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
11# 淄博博路物流有限公司	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	0.3L	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.17	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	38	450
	溶解性总固体	mg/L	488	1000
	硫酸盐	mg/L	263	250
	氯化物	mg/L	77	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (耗氧量)	mg/L	0.72	3.0
	氨氮	mg/L	0.03	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	7.58	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.32	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
12# 上湖村	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	0.3L	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.18	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	36	450
	溶解性总固体	mg/L	574	1000
	硫酸盐	mg/L	251	250

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸板正式报告为准！

	氯化物	mg/L	66	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（耗氧量）	mg/L	1.68	3.0
	氨氮	mg/L	0.298	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.034	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	7.08	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.42	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
13# 山东恒米源新型建材有限公司	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	0.3	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.04	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	15	450
	溶解性总固体	mg/L	491	1000
	硫酸盐	mg/L	142	250
	氯化物	mg/L	37	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（耗氧量）	mg/L	0.96	3.0
	氨氮	mg/L	0.025	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	3.43	20.0

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸板正式报告为准！

	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.26	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9
14# 南焦宋村	色度	度	5	/
	臭和味	/	无	/
	浊度	NTU	0.3L	/
	肉眼可见物	/	无	/
	pH 值	无量纲	7.07	6.5-8.5
	总硬度	mg/L	35	450
	溶解性总固体	mg/L	447	1000
	硫酸盐	mg/L	248	250
	氯化物	mg/L	79	250
	铁	mg/L	0.03L	0.3
	锰	mg/L	0.01L	0.10
	铜	mg/L	0.05L	1.00
	锌	mg/L	0.05L	1.00
	铝	mg/L	0.008L	0.20
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (耗氧量)	mg/L	0.88	3.0
	氨氮	mg/L	0.059	0.50
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	1.00
	硝酸盐氮	mg/L	7.53	20.0
	氰化物	mg/L	0.002L	0.05
	氟化物	mg/L	0.32	1.0
	汞	μg/L	0.04L	0.001
	砷	μg/L	0.3L	0.01
	硒	μg/L	0.4L	0.01
	六价铬	mg/L	0.004L	0.05
	甲醛	mg/L	0.05L	0.9

检验检测单位：中和环境监测（山东）有限公司

2022年12月20日

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸板正式报告为准！