

中国人民政治协商会议

疾

淄博市张店区第十二届委员会第 次会议提案

第 33 号 (经济类)

案由: 关于加强我区居民小区直饮水机管理的提案

提案者	界别	工作单位	通讯地址	联系电话	邮编
池建民	医工	张店区疾控中心	新村西路184号	13953350431	255000
杨红明	医工	中医院	新村西路2号	13853308400	
周峰	"	池建民	"		

审查意见: ~~请区市场监管局办理~~ 已健局



案由

关于加强我区居民小区直饮水机 管理的提案

提案人：池建民

目前，我区居民小区普遍安装了现制现售的直饮水机，方便了社区居民生活饮水。但是，社区直饮水机的管理和维护是否到位需引起重视，这是保证直饮水机所制饮水安全卫生的关键环节。为保证社区直饮水机现制现售饮用水的安全卫生，避免二次供水污染，保障居民身体健康，特提出加强我区居民小区直饮水机管理的提案。

建议：

一、相关部门应加强居民小区直饮水机运营商饮水运营监管。区市场监管局、区住建局、区综合行政执法局、区卫生健康局等相关部门协作配合，完善制度，加强对小区直饮水机运营商经营资质、选址安装、产品质量、运行维护、水质监测等方面的监管，切实保证小区直饮水机现制现售饮用水的安全卫生。

二、小区物业公司应积极参与小区现制现售直饮水机的日常管理。协助政府监管部门做好小区直饮水机运营商饮水运营的管理，发现问题及时处理或向监管部门报告。

三、居民小区现制现售直饮水机运营商要严格做好直饮水机的维护管理。对所安装运行的小区直饮水机设备规范进行安全卫生防护，定期清理和更换现制现售直饮水机的饮水处理器滤膜、滤芯等设备，避免饮水污染。